

<i>Dendrobates tinctorius</i> Färberfrosch Verbreitung: nördliches Südamerika (Guayana-Schild) Aktivitätsmuster: tagaktiv Temperatur: 24–27 °C / ☐ ca. 22 °C* Luftfeuchtigkeit: 70–100 %, feuchte Bodenfläche: 50-70% Größe: bis 6 cm Ernährung: kl. Insekten, Fruchtfliegen, Springschwänze, Mikroheimchen Lebenserwartung: 10–15 Jahre Platzbedarf: ab ca. 80 × 40 × 60 cm für adulte Gruppe* Einrichtung: Regenwaldterrarium, Laub, Moos, Pflanzen, Bromelien Besonderheit: verlieren Giftigkeit der Wildtiere (andere Nahrung) Schutzstatus: WA II, EU Anhang B, D: bes. geschützt → nicht meldepfl. Datenlage: ohne Stern=gut belegt bis ***=sehr unsicher [09/26]	Lat Dt Verbreitung: Aktivitätsmuster: Temperatur: °C, lokal °C / ☐ °C Luftfeuchtigkeit: %, feuchte Bodenfläche: % Größe: ♀ ca. cm / ♂ ca. cm Ernährung: Lebenserwartung: 2Jahre Platzbedarf: ab ca. cm Einrichtung: Besonderheit: Ggf. Winterruhe und Schutzstatus ergänzen. Datenlage: ohne Stern=gut belegt bis ***=sehr unsicher [09/26]
Lat Dt Verbreitung: Aktivitätsmuster: Temperatur: °C, lokal °C / ☐ °C Luftfeuchtigkeit: %, feuchte Bodenfläche: % Größe: ♀ ca. cm / ♂ ca. cm Ernährung: Lebenserwartung: 2Jahre Platzbedarf: ab ca. cm Einrichtung: Besonderheit: Ggf. Winterruhe und Schutzstatus ergänzen. Datenlage: ohne Stern=gut belegt bis ***=sehr unsicher [09/26]	Lat Dt Verbreitung: Aktivitätsmuster: Temperatur: °C, lokal °C / ☐ °C Luftfeuchtigkeit: %, feuchte Bodenfläche: % Größe: ♀ ca. cm / ♂ ca. cm Ernährung: Lebenserwartung: 2Jahre Platzbedarf: ab ca. cm Einrichtung: Besonderheit: Ggf. Winterruhe und Schutzstatus ergänzen. Datenlage: ohne Stern=gut belegt bis ***=sehr unsicher [09/26]
Lat Dt Verbreitung: Aktivitätsmuster: Temperatur: °C, lokal °C / ☐ °C Luftfeuchtigkeit: %, feuchte Bodenfläche: % Größe: ♀ ca. cm / ♂ ca. cm Ernährung: Lebenserwartung: 2Jahre Platzbedarf: ab ca. cm Einrichtung: Besonderheit: Ggf. Winterruhe und Schutzstatus ergänzen. Datenlage: ohne Stern=gut belegt bis ***=sehr unsicher [09/26]	Lat Dt Verbreitung: Aktivitätsmuster: Temperatur: °C, lokal °C / ☐ °C Luftfeuchtigkeit: %, feuchte Bodenfläche: % Größe: ♀ ca. cm / ♂ ca. cm Ernährung: Lebenserwartung: 2Jahre Platzbedarf: ab ca. cm Einrichtung: Besonderheit: Ggf. Winterruhe und Schutzstatus ergänzen. Datenlage: ohne Stern=gut belegt bis ***=sehr unsicher [09/26]
Lat Dt Verbreitung: Aktivitätsmuster: Temperatur: °C, lokal °C / ☐ °C Luftfeuchtigkeit: %, feuchte Bodenfläche: % Größe: ♀ ca. cm / ♂ ca. cm Ernährung: Lebenserwartung: 2Jahre Platzbedarf: ab ca. cm Einrichtung: Besonderheit: Ggf. Winterruhe und Schutzstatus ergänzen. Datenlage: ohne Stern=gut belegt bis ***=sehr unsicher [09/26]	Lat Dt Verbreitung: Aktivitätsmuster: Temperatur: °C, lokal °C / ☐ °C Luftfeuchtigkeit: %, feuchte Bodenfläche: % Größe: ♀ ca. cm / ♂ ca. cm Ernährung: Lebenserwartung: 2Jahre Platzbedarf: ab ca. cm Einrichtung: Besonderheit: Ggf. Winterruhe und Schutzstatus ergänzen. Datenlage: ohne Stern=gut belegt bis ***=sehr unsicher [09/26]
Lat Dt Verbreitung: Aktivitätsmuster: Temperatur: °C, lokal °C / ☐ °C Luftfeuchtigkeit: %, feuchte Bodenfläche: % Größe: ♀ ca. cm / ♂ ca. cm Ernährung: Lebenserwartung: 2Jahre Platzbedarf: ab ca. cm Einrichtung: Besonderheit: Ggf. Winterruhe und Schutzstatus ergänzen. Datenlage: ohne Stern=gut belegt bis ***=sehr unsicher [09/26]	Lat Dt Verbreitung: Aktivitätsmuster: Temperatur: °C, lokal °C / ☐ °C Luftfeuchtigkeit: %, feuchte Bodenfläche: % Größe: ♀ ca. cm / ♂ ca. cm Ernährung: Lebenserwartung: 2Jahre Platzbedarf: ab ca. cm Einrichtung: Besonderheit: Ggf. Winterruhe und Schutzstatus ergänzen. Datenlage: ohne Stern=gut belegt bis ***=sehr unsicher [09/26]